

2026



PRODUCT CATALOGUS

BEVESTIGINGEN VOOR SANITAIR EN HVAC

SAFE SECURE SOLID



SAFE SECURE SOLID

INTRODUCTIE

2026 wordt opnieuw een jaar met geopolitieke spanningen – een uitdaging waar de markt zich opnieuw voor gesteld ziet. Wij gaan deze uitdagingen niet uit de weg. Samen werken wij zij aan zij om oplossingen te bieden waarop u kunt vertrouwen – safe, secure and solid. Deze drie kernwaarden staan centraal in alles wat wij doen. Wij willen een solide partner in de sector zijn, waarop u kunt rekenen. Ons team van Ro-Fixers staat klaar om u te ondersteunen. Samen vinden wij oplossingen die voor u relevant zijn. Neem contact met ons op – wij staan klaar!



RON VAESSEN

2de generatie

Rofix NV



BEVESTIGINGEN VOOR SANITAIR EN HVAC

INDEX

ONTDEK DE NIEUWSTE OPLOSSINGEN OP HET GEBIED VAN MONTAGE-, SANITAIR- EN HVAC-TECHNIEK. ONS UITGEBREIDE ASSORTIMENT IS ONTWIKKELD OM TE VOLDOEN AAN DE HOOGSTE EISEN OP HET GEBIED VAN KWALITEIT, EFFICIËNTIE EN BETROUWBAARHEID. OF U NU OP ZOEK BENT NAAR GEAVANCEERDE HVAC-SYSTEMEN, HOOGWAARDIGE SANITAIRE COMPONENTEN OF BETROUWBAAR MONTAGEMATERIAAL, U VINDT ALLES WAT U NODIG HEEFT OM UW PROJECTEN OPTIMAAL UIT TE VOEREN. ERVAAR ONS AANBOD EN ONTDEK DE INNOVATIE EN KWALITEIT DIE ONS ONDERSCHIEDEN.

01. BUISBEVESTIGINGEN

	Standaard buisbeugel	10
	Dubbele Classic buisbeugel	10
	Dubbele Classic buisbeugel set (zak)	11
	Classic buisbeugel	12
	Classic buisbeugel set (zak)	13
	Turbo buisbeugel	14
	Turbo buisbeugel set (zak)	14
	Dubbele buisbeugel geïsoleerd	15
	Dubbele geïsoleerde buisbeugel met montagebout	15
	Dubbele geïsoleerde buisbeugel in koper met montagebout	16
	Beugel voor gaswandketelafvoer	16
	Delta buisbeugel	17
	Afvoerbuisebeugel	17
	Luchtkanaalbeugel met PE-isolatie	18
	Luchtkanaalbeugel met rubber	18

	Thiafix	19
	Quick-Fix	19
	Inslagbeugel in nylon	20
	Accessoires voor beugels	20
	Enkele ACO Buisbeugel	21
	Dubbele ACO Buisbeugel	21
	Enkele ACO buisbeugel geïsoleerd	22
	Dubbele ACO buisbeugel geïsoleerd	22
	Aanzetschroef	23
	Konische rozet	23
	Metalen vloerbeugel enkel	24
	Metalen vloerbeugel dubbel	24


02. RAIL EN TOEBEHOREN

	Montagerail R27-18	26
	Railconsole R27-18	26
	Montagerail R30-15	26
	Railconsole R30-15	26
	Montagerail R30-30	27
	Railconsole R30-30	27
	Montagerail R35-20	27
	Railconsole R35-20	27
	Montagerail R41-21	28
	Railconsole R41-21	28
	Montagerail R41-41	28
	Railconsole R41-41	28
	Rofix Heavy Duty Railconsole R30-30	29
	U-Verbinding montagerail/railconsole	29
	Verticale Railconsole R41-21	29

	Verbinding montagerail/railconsole	29
	Muurbevestiging voor montagerail	30
	Balkklem voor montagerail	30
	C-Klem	30
	Schuifmoer	30
	Schuifmoer voor montagerail/railconsole 41x41	31
	Zeskantmoer	31
	Rondel	31
	Verbindingsmoer	31
	Draadstang 4.8	32
	Montagebout voor R 30x15, 30x20, 30x30	32
	Montagebout voor R 41x21 en 41x41	32
	Trapeziumhanger	32

03. MONTAGE TOEBEHOREN

	Montageband verzinkt 12 mm	34
	Montageband verzinkt 17 mm	34
	Montageband verzinkt 25 mm	35
	Montageband geplastificeerd grijs 14 mm	36
	Montageband geplastificeerd grijs 27 mm	36
	Montageband geplastificeerd grijs 19 mm	37
	Montageband (gegolfd)	38
	Fixpin Inslagnagel	38
	Fixpin Inslaghuls	38
	Metrische langgatschroef	39
	Nylon plug	39
	Platte langgatschroef	39
	Kraagplug	39
	Messing plug	40
	Speedplug	40

	Bevestigingsset	40
	Inslagnagel platte kop	40
	WC-bevestiging	41
	Hoekconsoleset voor uitgietsbak RAL 9016	41
	Wastafelbevestigingsset	41
	Stokschroef	42
	Pompsteun met brug	42
	Pompsteun zonder brug	42
	Pumpfix met bevestigingsset	43
	Pumpfix Heavy Duty met bevestigingsset	43
	Expansievatbeugel	43
	Expansievatconsole	43
	Expansievatconsole INOX	44
	Coverpipe	44
	Coverfix floor	44
	Coverfix curve	44

	Coverfix wall	45
	Coverfix wall beugel	45
	Enkele collectorbevestiging	45
	Dubbele collectorbevestiging	45
	Collectorbevestiging voet	46
	Collectorbevestiging voet verstelbaar	46

04. UNIT BEVESTIGINGEN

FOTO	NAAM	PAG.
	Unit vloersteun	48
	Unit wandsteun met muurrails	48
	Unit wandsteun driehoek	49
	Wandsteun	49
	Ketelsokkel	50

05. WANDCONSOLES

	Wandconsole U2	52
	Trias S40-50-60	52
	Trias S50-60-70	53
	Trias Vario S40-50-60	53
	Trias Hygiene	54
	Trias Hygiene wit	54
	8-P SuperSafe	55
	Aluminium radiatorconsole	55
	Fix-Matic	56
	L-Console	56
	L-Console VDI Klasse 3	57
	Opschroef console set	57
	Hoekconsoleset type 2003	58
	Hoekconsoleset type 100	58

06. STANDCONSOLES

	Expander	60
	Unistand afgewerkte vloer	61
	Unistand chape	61
	Unifix	62
	Duo standconsole met bevestigingsset	62
	Duo standconsole met bevestigingsset type II	63
	Duo standconsole H1200 met universele bevestigingsset	63
	Duo standconsole	64
	Toebehoren standconsoles	64

BEVESTIGINGEN VOOR SANITAIR: ONTWORPEN VOOR DUURZAAMHEID, PRECISIE EN PRESTATIES

01. BUISBEVESTIGINGEN



STANDAARD BUISBEUGEL

WAAROM

- Snelsluitsysteem voor alle diameters
- Geschikt voor horizontale of verticale bevestiging/ montage (wand, plafond en/of rail)

Art. nr.	Ø(mm)	Ø(")	ØM	
50004764	15-17	3/8"	M8	100 st.
50004765	18-23	1/2"	M8	100 st.
50004766	26-31	3/4"	M8	100 st.
50004767	32-35	1"	M8	50 st.
50004768	38-43	5/4"	M8	50 st.
50004769	44-46		M8	50 st.
50004770	47-51	6/4"	M8	50 st.
50004771	50-56		M8/M10	50 st.
50004772	57-61	2"	M8/M10	50 st.
50004773	63-67		M8/M10	25 st.
50004774	70-73		M8/M10	25 st.
50004776	74-80	2 1/2"	M8/M10	25 st.
50004778	83/91	3"	M8/M10	25 st.
50004779	101-106		M8/M10	25 st.
50004780	108-114	4"	M8/M10	25 st.
50004781	118-125		M8/M10	25 st.
50004783	136-139	5"	M10	15 st.
50004784	159-163		M10	15 st.
50004785	165-169	6"	M10	15 st.



DUBBELE CLASSIC BUISBEUGEL

WAAROM

- Borgring
- Geschikt voor horizontale of verticale bevestiging/ montage (wand, plafond en/of rail)

SPECIFICATIES

- Brandklasse volgens DIN 4102: B2
- Temperatuurbestendigheid: van -50°C tot +110°C
- Geluiddempend rubber (EPDM) volgens DIN 4109

Art. nr.	Ø(mm)	Ø(")	ØM	
50004706	15-18	3/8"	M8/M10	100 st.
50004707	20-23	1/2"	M8/M10	75 st.
50004708	25-28	3/4"	M8/M10	50 st.
50004709	32-35	1"	M8/M10	50 st.



DUBBELE CLASSIC BUISBEUGEL SET (ZAK)

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 1 x Dubbele Classic buisbeugel
- 1 x stokschroef
- 1 x plug

Art. nr.	Ø (mm)	Ø (")	Ø M	
40004545	15-19	3/8"	M8/M10	100
40004546	20-23	1/2"	M8/M10	75
40004547	25-28	3/4"	M8/M10	50
40004548	32-35	1"	M8/M10	50



CLASSIC BUISBEUGEL

WAAROM

- Robuuste buisbeugel met 2 schroeven voor alle types buizen
- Geschikt voor horizontale of verticale bevestiging/ montage (wand, plafond en/of rail)
- Snelsluitsysteem

SPECIFICATIES

- Brandklasse volgens DIN 4102: B2
- Temperatuurbestendigheid: van -50°C tot +110°C
- Geluiddempend rubber (EPDM) volgens DIN 4109

Art. nr.	Ø (mm)	Ø (")	Ø M	
50004710	12-14	1/4"	M8	150 st.
50004711	15-19	3/8"	M8	150 st.
50004712	20-23	1/2"	M8	100 st.
50004713	24-28	3/4"	M8	100 st.
50004714	31-35	1"	M8	50 st.
50004715	38-43	5/4"	M8	50 st.
50004716	44-49	6/4"	M8	50 st.
50004717	12-14	1/4"	M8/M10	150 st.
50004718	15-19	3/8"	M8/M10	150 st.
50004719	20-23	1/2"	M8/M10	100 st.
50004720	24-28	3/4"	M8/M10	100 st.
50004721	31-35	1"	M8/M10	50 st.
50004722	38-43	5/4"	M8/M10	50 st.
50004723	44-49	6/4"	M8/M10	50 st.
50004724	50-56		M8/M10	50 st.
50004725	57-61	2"	M8/M10	50 st.

Art. nr.	Ø (mm)	Ø (")	Ø M	
50004726	63-67		M8/M10	50 st.
50004727	70-73		M8/M10	50 st.
50004728	74-80	2 1/2"	M8/M10	50 st.
50004729	83-91	3"	M8/M10	50 st.
50004730	101-106		M8/M10	25 st.
50004731	108-114	4"	M8/M10	25 st.
50004732	125		M8/M10	25 st.
50004733	131-135		M10	25 st.
50004734	136-139	5"	M10	15 st.
50004735	140-144		M10	15 st.
50004736	159-163		M10	15 st.
50004737	165-169	6"	M10	15 st.
50004738	193-200		M10	15 st.
50004739	210-212		M10	10 st.
50004740	216-220		M10	10 st.
50004741	250		M10	10 st.



CLASSIC BUISBEUGEL SET (ZAK)

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 1 x Classic buisbeugel
- 1 x stokschroef
- 1 x plug

Art. nr.	Ø (mm)	Ø (")	Ø M	
40004487	12-14	1/4"	M8	150
40004488	15-19	3/8"	M8	150
40004489	20-23	1/2"	M8	100
40004490	24-28	3/4"	M8	100
40004491	31-35	1"	M8	50
40004492	38-43	5/4"	M8	50
40004493	44-49	6/4"	M8	50
40004494	12-14	1/4"	M8/M10	150
40004495	15-19	3/8"	M8/M10	150
40004496	20-23	1/2"	M8/M10	100
40004497	24-28	3/4"	M8/M10	100
40004498	31-35	1"	M8/M10	50
40004499	38-43	5/4"	M8/M10	50
40004500	44-49	6/4"	M8/M10	50
40004501	50-56		M8/M10	50
40004502	57-61	2"	M8/M10	50

Art. nr.	Ø (mm)	Ø (")	Ø M	
40004504	70-73		M8/M10	50
40004505	74-80		M8/M10	50
40004506	83-91	3"	M8/M10	50
40004507	101-106		M8/M10	25
40004508	108-114	4"	M8/M10	25
40004510	125		M8/M10	25
40004512	136-139	5"	M10	10
40004513	140-144		M10	15
40004514	159-163	6"	M10	15
40004515	165-169		M10	15
40004516	193-200		M10	15
40004519	250		M10	10



TURBO BUISBEUGEL

WAAROM

- Extreem snelle montage dankzij het klik-scharniersysteem
- Geschikt voor horizontale of verticale bevestiging/ montage (wand, plafond en/of rail)

SPECIFICATIES

- Brandklasse volgens DIN 4102: B2
- Temperatuurbestendigheid: van -50°C tot +110°C
- Geluiddempend rubber (EPDM) volgens DIN 4109

Art. nr.	Ø (mm)	Ø (")	Ø M	
50004745	12-14	1/4"	M8	150 st.
50004746	15-19	3/8"	M8	150 st.
50004747	20-23	1/2"	M8	100 st.
50004748	26-28	3/4"	M8	100 st.
50004749	32-35	1"	M8	50 st.
50004750	40-46	5/4"	M8	50 st.
50004751	48-53	6/4"	M8	50 st.
50004752	54-58		M8	50 st.
50004753	59-62		M8	50 st.
50005891	75-80	2 1/2"	M8	50 st.
50005890	83-91	3"	M8	50 st.
50004755	15-19	3/8"	M8/M10	150 st.
50004756	20-23	1/2"	M8/M10	100 st.
50004757	26-28	3/4"	M8/M10	100 st.
50004758	32-35	1"	M8/M10	50 st.
50004759	40-46	5/4"	M8/M10	50 st.
50004760	48-53	6/4"	M8/M10	50 st.
50004761	54-58		M8/M10	50 st.
50004762	59-62		M8/M10	50 st.

TURBO BUISBEUGEL SET (ZAK)

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 1 x Turbo buisbeugel
- 1 x stokschroef
- 1 x plug

Art. nr.	Ø (mm)	Ø (")	Ø M	
40004520	12-14	1/4"	M8	150
40004521	15-19	3/8"	M8	150
40004522	20-23	1/2"	M8	100
40004523	26-28	3/4"	M8	50
40004524	32-35	1"	M8	50
40004525	40-46	5/4"	M8	100
40004527	48-53	6/4"	M8	100
40004528	59-62	2"	M8	50



DUBBELE BUISBEUGEL
GEÏSOLEERD

WAAROM

- Voor de montage van gegalvaniseerde buizen

SPECIFICATIES

- Met PE-isolatie (dikte 2 mm)

Art. nr.	Ø (mm)	Ø (")	CD (mm)	
40000149	15		42	50 st.
40000158	15		60	50 st.
40000153	18	3/8"	42	50 st.
40000159	18	3/8"	60	50 st.
40000150	22	1/2"	52	50 st.
40000160	22	1/2"	60	50 st.
40000152	28	3/4"	60	50 st.
40000154	35	1"	65	50 st.
40000155	45	5/4"	75	50 st.
40000157	57	8/4"	90	50 st.



DUBBELE GEÏSOLEERDE
BUISBEUGEL MET
MONTAGEBOUT

WAAROM

- Voor de montage van gegalvaniseerde buizen

SPECIFICATIES

- Met PE-isolatie (dikte 2 mm)
- Voorzien van stokschroef
(L=100mm of L=120mm)

Art. nr.	Ø (mm)	Ø (")	L (mm)	CD (mm)	
40000751	15		100	42	50 st.
40000756	15		100	60	50 st.
40000752	18	3/8"	100	42	50 st.
40000753	22	1/2"	100	52	50 st.
40000757	22	1/2"	100	60	50 st.
40000755	28	3/4"	100	60	50 st.
40000754	35	1"	100	65	50 st.
40002076	45	5/4"	100	75	50 st.
40000166	15		120	42	50 st.
40000748	15		120	60	50 st.
40000167	18	3/8"	120	42	50 st.
40000749	18	3/8"	120	60	50 st.
40000744	22	1/2"	120	52	50 st.
40000750	22	1/2"	120	60	50 st.
40000745	28	3/4"	120	60	50 st.
40000746	35	1"	120	65	50 st.
40000747	45	5/4"	120	75	50 st.



DUBBELE GEÏSOLEERDE BUISBEUGEL IN KOPER MET MONTAGEBOUT

WAAROM

- Voor de montage van koperen buizen

SPECIFICATIES

- Met PE-isolatie (dikte 2 mm)
- Voorzien van stokschroef (L=120 mm)

Art. nr.	Ø (mm)	Ø (")	CD (mm)	
40000761	15		42	50 st.
40000762	18	3/8"	42	50 st.
40000763	22	1/2"	52	50 st.
40000764	28	3/4"	60	50 st.



BEUGEL VOOR GASWANDKETELAFVOER

WAAROM

- Specifiek voor verticale montage
- Incl. bouten en pluggen (L=100 mm)

SPECIFICATIES

- Wit RAL 9016 gelakt

Art. nr.	Ø (mm)	Ø M	
40003493	100	M8	10 st.
40003494	125	M8	10 st.



DELTA BUISBEUGEL

WAAROM

- Geschikt voor de montage van kunststof afvoerbuizen
- Geschikt voor horizontale of verticale bevestiging/montage (wand, plafond en/of rail)
- Snelsluitsysteem met uitvalbeveiliging
- Speciale profilering om schade aan de afvoerbuis te voorkomen

Art. nr.	Ø (mm)	Ø (")	Ø M	
50004787	20x2.20	32	M8/M10	100 st.
50004788	20x2.20	40	M8/M10	100 st.
50004789	20x2.20	50	M8/M10	100 st.
50005501	20x2.20	56	M8/M10	100 st.
50004790	20x2.20	63	M8/M10	100 st.
50004791	20x2.20	75	M8/M10	50 st.
50004792	20x2.20	80	M8/M10	50 st.
50004793	20x2.20	90	M8/M10	50 st.
50004794	20x2.20	100	M8/M10	50 st.
50004795	25x2.50	110	M8/M10	50 st.
50004796	25x2.50	125	M8/M10	25 st.
50004798	25x2.50	160	M8/M10	25 st.
50004800	25x2.50	200	M8/M10	25 st.
50004801	25x2.50	225	M8/M10	25 st.
50005446	25x2.50	250	M8/M10	25 st.
50005447	25x2.50	315	M8/M10	5 st.



AFVOERBUISBEUGEL

WAAROM

- Specifiek voor verticale montage
- Bestemd voor afvoerbuizen

Art. nr.	Ø (mm)	Ø M	
50000761	42	M8	25 st.
50000762	50	M8	25 st.
50000763	63	M8	25 st.
50000765	75	M8	25 st.
50000766	80	M8	25 st.
50000767	90	M8	25 st.
50000768	100	M8	25 st.
50000769	110	M8	25 st.
50000772	125	M8	25 st.
50000839	130	M8	25 st.
50000773	140	M8	25 st.
50000781	150	M8	25 st.
50000775	153	M8	25 st.
50000776	160	M8	25 st.
50000777	180	M8	25 st.
50000778	200	M8	25 st.



LUCHTKANAALBEUGEL MET PE-ISOLATIE

WAAROM

- Perfecte combinatie van een esthetische beugel MET onzichtbare isolatie
- Voorzien van anti-verlies doppen
- Gebruiksvriendelijk: buizen kunnen tijdens de verwerking in de buisbeugel schuiven
- De buisbeugel is voorgemonteerd en direct klaar voor gebruik

Art. nr.	Ø(mm)	ØM	
50001913	80-84	M8	50 st.
50001915	100-105	M8	100 st.
50001916	125	M8	50 st.
40001460	150-155	M8	100 st.
50001917	160-165	M8	50 st.
40001461	180-185	M8	50 st.
50001918	200-205	M8	50 st.
40001462	224-229	M8	100 st.
50001919	250-255	M8	25 st.
40001464	280-285	M8	50 st.
50001920	315-322	M8	25 st.
50001921	355-362	M8	25 st.
50001059	400-407	M8	25 st.
50001060	450-457	M8	25 st.
50001061	500-507	M8	25 st.
50001062	560-567	M8	10 st.
50001064	630-639	M8	5 st.
50001065	710-719	M8	10 st.
50001066	800-810	M8	5 st.



LUCHTKANAALBEUGEL MET RUBBER

WAAROM

- Snelsluitsysteem met uitvalbeveiliging
- De buisbeugel is voorgemonteerd en direct klaar voor gebruik

Art. nr.	Ø(mm)	ØM	
50004821	80-84	M8/M10	60 st.
50004822	100-105	M8/M10	60 st.
50004823	125	M8/M10	60 st.
50004825	150-155	M8/M10	60 st.
50004826	160-165	M8/M10	60 st.
50004827	180-185	M8/M10	60 st.
50004828	200-205	M8/M10	40 st.
50004830	250-255	M8/M10	40 st.
50004833	315-322	M8/M10	30 st.
50004834	355-362	M8/M10	30 st.
40003611	400-407	M8/M10	20 st.
40003612	450-457	M8/M10	20 st.
40003613	500-507	M8/M10	20 st.
40003614	560-567	M8/M10	10 st.
40003615	630-639	M8/M10	5 st.
40003616	710-719	M8/M10	10 st.
40003617	800-810	M8/M10	10 st.
40003618	900-910	M8/M10	10 st.
40003619	1000-1012	M8/M10	10 st.
40003620	1120-1132	M8/M10	20 st.
40003621	1250-1260	M8/M10	20 st.



THIAFIX

- **NIEUW BIJ ROFIX**
- Patent aangevraagd
- Leverbaar in september
- **WAAROM**
 - Voor een snellere installatie van afvoerbuizen in de badkamer
 - In de hoogte verstelbaar om de juiste hellingsgraad van uw leidingen te kunnen bepalen

Art. nr.	Ø (mm)	
40006220	50	20 st.




QUICK-FIX

WAAROM

- Gemaakt van weersbestendig polyamide 6
- Multifunctioneel inzetbaar in zowel de sanitair/ HVAC- als elektrosector voor lichte buizen
- Hoge weerstand tegen chemicaliën of benzine
- Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +90°C

Art. nr.	Ø (mm)	
50001288	10-12	100 st.
50001289	14-16	100 st.
50001290	16,5-20	100 st.
50001291	20-23	50 st.
50001292	25-29	50 st.
50001293	32-35	50 st.
50001294	40-45	25 st.
50001295	48-55	25 st.
50001296	58,5-65	25 st.

* Te combineren met Inslagnagel M6x50 platte kop (Art. nr. 50001819)



INSLAGBEUGEL IN NYLON

WAAROM

- Eenvoudige montage
- Voor vloertoepassingen
- Multifunctioneel inzetbaar in zowel de sanitair/ HVAC- als elektrosector voor lichte buizen

Art. nr.	Beschrijving	Ø (mm)		
40001884	Enkele beugel	22-26	100 st.	1000 st.
40001885	Dubbele beugel	22-26	100 st.	1000 st.



ACCESSOIRES VOOR BEUGELS

Art. nr.	Beschrijving	
40000162	Bout en noot dubbele busibeugel	50 st.
40000163	Montagebout M8x90	100 st.
40000164	Montagebout M8x120	100 st.
40000165	Dopmoer M8	100 st.



ENKELE ACO BUISBEUGEL

WAAROM

- Voor de montage van koperen en pvc-buizen
- Voor horizontale of verticale montage aan de wand of het plafond
- Lichtgewicht beugel voor lichte buizen

Art. nr.	Ø (mm)	Ø M		
50000840	10	M7x100	100 st.	1000 st.
50000841	12	M7x100	100 st.	1000 st.
50000842	15	M7x100	100 st.	1000 st.
50000843	18	M7x100	100 st.	1000 st.
50000850	22	M7x100	100 st.	1000 st.
50001142	28	M7x100	100 st.	1000 st.
50000852	32	M7x100	100 st.	1000 st.
50000529	34	M7x100	50 st.	500 st.
50000853	40	M7x100	50 st.	500 st.
50000854	50	M7x100	25 st.	250 st.



DUBBELE ACO BUISBEUGEL

WAAROM

- Voor de montage van koperen en pvc-buizen
- Voor horizontale of verticale montage aan de wand of het plafond
- Lichtgewicht beugel voor lichte buizen

Art. nr.	Ø (mm)	Ø M		
50000536	10	M7x100	100 st.	1000 st.
50000858	12	M7x100	100 st.	1000 st.
50000537	16	M7x100	100 st.	1000 st.
50000860	18	M7x100	100 st.	500 st.
50000861	22	M7x100	50 st.	500 st.
50000538	28	M7x100	25 st.	250 st.



ENKELE ACO BUISBEUGEL GEÏSOLEERD

WAAROM

- Voor de montage van koperen en pvc-buizen
- Voor horizontale of verticale montage aan de wand of het plafond
- Lichtgewicht beugel voor lichte buizen

SPECIFICATIES

- Brandklasse volgens DIN 4102: B2
- Temperatuurbestendigheid: van -50°C tot +110°C
- Geluiddempend rubber (EPDM) volgens DIN 4109

Art. nr.	Ø (mm)	Ø M		
50000530	10	M7x100	100 st.	1000 st.
50000855	12	M7x100	100 st.	1000 st.
50000531	16	M7x100	100 st.	1000 st.
50000856	18	M7x100	100 st.	1000 st.
50000857	22	M7x100	100 st.	1000 st.
50000532	28	M7x100	50 st.	500 st.
50000533	32	M7x100	50 st.	500 st.
50000534	34	M7x100	50 st.	500 st.
50000535	40	M7x100	50 st.	500 st.



DUBBELE ACO BUISBEUGEL GEÏSOLEERD

WAAROM

- Voor de montage van koperen en pvc-buizen
- Voor horizontale of verticale montage aan de wand of het plafond
- Lichtgewicht beugel voor lichte buizen

SPECIFICATIES

- Brandklasse volgens DIN 4102: B2
- Temperatuurbestendigheid: van -50°C tot +110°C
- Geluiddempend rubber (EPDM) volgens DIN 4109

Art. nr.	Ø (mm)	Ø M		
50000540	10	M7x100	100 st.	1000 st.
50000541	12	M7x100	100 st.	1000 st.
50000542	14	M7x100	100 st.	1000 st.
50000862	16	M7x100	50 st.	1000 st.
50000863	18	M7x100	50 st.	500 st.
50000864	22	M7x100	50 st.	500 st.
50000543	28	M7x100	25 st.	250 st.



AANZETSCHROEF

Art. nr.	L (mm)	 $\varnothing$ M		
50000930	30	M7x100	100 st.	1000 st.
50000865	40	M7x100	100 st.	1000 st.
50000544	50	M7x100	100 st.	1000 st.
50000866	60	M7x100	100 st.	1000 st.
50000545	70	M7x100	100 st.	1000 st.
50000867	80	M7x100	100 st.	1000 st.



KONISCHE ROZET

Art. nr.	H (mm)	 $\varnothing$ M		
50000470	9	25	100 st.	1000 st.
50000471	14	29	100 st.	1000 st.
50000472	19	33	100 st.	1000 st.
50000473	24	42	100 st.	1000 st.



METALEN VLOERBEUGEL ENKEL

WAAROM

- Voor buisbevestiging op de vloer
- Perfect in combinatie met een inslagnagel

Art. nr.	Ø (mm)	
50000642	16	250 st.
50000643	18	200 st.
50000644	20	200 st.
50000645	22	175 st.
50000646	24	150 st.
50000647	28	125 st.
50000648	35	100 st.
50000649	40	100 st.



METALEN VLOERBEUGEL DUBBEL

WAAROM

- Voor buisbevestiging op de vloer
- Perfect in combinatie met een inslagnagel

Art. nr.	Ø (mm)	
50000634	16	150 st.
50000635	18	100 st.
50000636	20	100 st.
50000637	22	100 st.
50000638	24	100 st.
50000639	28	50 st.
50000640	35	50 st.
50000641	40	50 st.

MONTAGEAILS EN TOEBEHOREN VEILIGHEID EN STERKTE

02. RAIL EN TOEBEHOREN



MONTAGERAIL R27-18

WAAROM

- Efficiënte en snelle bevestiging van één of meerdere buizen
- Uitstekend geschikt als ondersteuning bij de montage van luchtkanalen
- Onbeperkte toepassingsmogelijkheden voor wandmontage en railconsoles dankzij het uitgebreide assortiment toebehoren
- Het brede assortiment toebehoren maakt de bouw van zware ondersteuningssystemen mogelijk

Art. nr.	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40004321	27	18	1,25	2000	10 st.



RAILCONSOLE R27-18

Art. nr.	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40003766	27	18	1,25	200	10 st.
40003767	27	18	1,25	300	10 st.
40003769	27	18	1,25	400	10 st.
40003770	27	18	1,25	500	10 st.



MONTAGERAIL R30-15

WAAROM

- Efficiënte en snelle bevestiging van één of meerdere buizen
- Uitstekend geschikt als ondersteuning bij de montage van luchtkanalen
- Onbeperkte toepassingsmogelijkheden voor wandmontage en railconsoles dankzij het uitgebreide assortiment toebehoren
- Het brede assortiment toebehoren maakt de bouw van zware ondersteuningssystemen mogelijk

Art. nr.	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
50000074	30	15	2,00	2000	10 st.



RAILCONSOLE R30-15

Art. nr.	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40003758	30	15	2,00	200	10 st.
40003760	30	15	2,00	300	10 st.
40003762	30	15	2,00	400	10 st.
40003764	30	15	2,00	500	10 st.



MONTAGERAIL R30-30

WAAROM

- Efficiënte en snelle bevestiging van één of meerdere buizen
- Uitstekend geschikt als ondersteuning bij de montage van luchtkanalen
- Onbeperkte toepassingsmogelijkheden voor wandmontage en railconsoles dankzij het uitgebreide assortiment toebehoren
- Het brede assortiment toebehoren maakt de bouw van zware ondersteuningssystemen mogelijk

Art. nr.	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40005777	30	30	1,80	2000	10 st.



MONTAGERAIL R35-20

WAAROM

- Efficiënte en snelle bevestiging van één of meerdere buizen
- Uitstekend geschikt als ondersteuning bij de montage van luchtkanalen
- Onbeperkte toepassingsmogelijkheden voor wandmontage en railconsoles dankzij het uitgebreide assortiment toebehoren
- Het brede assortiment toebehoren maakt de bouw van zware ondersteuningssystemen mogelijk

Art. nr.	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
50000188	35	20	2,50	2000	5 st.



RAILCONSOLE R30-30

Art. nr.	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40005772	30	30	1,80	200	10 st.
40005773	30	30	1,80	300	10 st.
40005774	30	30	1,80	400	10 st.
40005775	30	30	1,80	500	10 st.
40005776	30	30	1,80	600	10 st.



RAILCONSOLE R35-20

Art. nr.	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40003771	35	20	2,50	200	10 st.
40003773	35	20	2,50	300	10 st.
40003775	35	20	2,50	400	10 st.
40003777	35	20	2,50	500	10 st.
40005606	35	20	2,50	600	10 st.



MONTAGERAIL R41-21

WAAROM

- Efficiënte en snelle bevestiging van één of meerdere buizen
- Uitstekend geschikt als ondersteuning bij de montage van luchtkanalen
- Onbeperkte toepassingsmogelijkheden voor wandmontage en railconsoles dankzij het uitgebreide assortiment toebehoren
- Het brede assortiment toebehoren maakt de bouw van zware ondersteuningssystemen mogelijk

Art. nr.	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
50004515	41	21	2,50	2000	2 st.



MONTAGERAIL R41-41

WAAROM

- Efficiënte en snelle bevestiging van één of meerdere buizen
- Uitstekend geschikt als ondersteuning bij de montage van luchtkanalen
- Onbeperkte toepassingsmogelijkheden voor wandmontage en railconsoles dankzij het uitgebreide assortiment toebehoren
- Het brede assortiment toebehoren maakt de bouw van zware ondersteuningssystemen mogelijk

Art. nr.	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
50004516	41	41	2,50	2000	2 st.



RAILCONSOLE R41-21

Art. nr.	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40003808	41	21	2,50	200	10 st.
40003809	41	21	2,50	300	10 st.
40003811	41	21	2,50	400	10 st.
40003812	41	21	2,50	500	10 st.
40005607	41	21	2,50	600	10 st.



RAILCONSOLE R41-41

Art. nr.	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40003790	41	41	2,50	200	10 st.
40003791	41	41	2,50	300	10 st.
40003795	41	41	2,50	400	10 st.
40003796	41	41	2,50	500	10 st.
40003798	41	41	2,50	600	10 st.




ROFIX HEAVY DUTY
RAILCONSOLE R30-30

Art. nr.	W rail (mm)	H rail (mm)	T rail (mm)	L rail (mm)	
40005783	30	30	1,80	300	1 st.
40005784	30	30	1,80	400	1 st.
40005785	30	30	1,80	500	1 st.
40005786	30	30	1,80	600	1 st.
40005787	30	30	1,80	700	1 st.
40005788	30	30	1,80	800	1 st.
40005789	30	30	1,80	900	1 st.
40005830	30	30	1,80	1000	1 st.



VERTICALE
RAILCONSOLE R41-21

Art. nr.	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40005617	41	21	2,50	200	5 st.
40005618	41	21	2,50	300	5 st.
40005619	41	21	2,50	400	5 st.
40005620	41	21	2,50	500	5 st.
40005621	41	21	2,50	600	5 st.



U-VERBINDING MONTAGERAIL/
RAILCONSOLE

Art. nr.	Beschrijving	
40003447	voor montagerail 30x15	10 st.
40003446	voor montagerail 35x20	10 st.
40003445	voor montagerail 41x41	10 st.



VERBINDING MONTAGERAIL/
RAILCONSOLE

Art. nr.	Beschrijving	
40003450	voor montagerail 35x20	25 st.
40003449	voor montagerail 41x41	25 st.



MUURBEVESTIGING
VOOR MONTAGERAIL

Art. nr.	Beschrijving	
40003453	voor montagerail 30x15	10 st.
40003452	voor montagerail 35x20	10 st.
40003451	voor montagerail 41x41	10 st.



C-KLEM

Art. nr.	 Ø M	Beschrijving	
50000171	M8		50 st.
50000172	M10		50 st.
50000173	M12		50 st.
50002523	M9	zonder draad	50 st.
50002524	M11	zonder draad	50 st.
50002525	M13	zonder draad	50 st.



BALKKLEM
VOOR MONTAGERAIL

Art. nr.	Beschrijving	
40003448	voor montagerail 41x41	50 st.



SCHUIFMOER

Art. nr.	 Ø M	Beschrijving	
50000168	M6	voor montagerail of railconsole 30x15, 30x20, 27x18	100 st.
50000169	M8	voor montagerail of railconsole 30x15, 30x20, 27x18	100 st.
50000170	M10	voor montagerail of railconsole 30x15, 30x20, 27x18	100 st.



SCHUIFMOER VOOR MONTAGE-
RAIL/RAILCONSOLE 41X41

Art. nr.	H (mm)	 $\varnothing$ M	
50000908	8	M8	zonder veer
50000909	9	M10	zonder veer



RONDEL

Art. nr.	
40000122	M6
40000123	M8
40000126	M8
40000124	M10
40000127	M10
50002064	M12
40000178	M12



ZESKANTMOER

Art. nr.	 $\varnothing$ M	
40000118	M6	100 st.
40000119	M8	100 st.
40000120	M10	100 st.
40000121	M12	100 st.



VERBINDINGSMOER

Art. nr.	L (mm)	
50000005	M8	24
50000006	M10	30
50000007	M12	36



DRAADSTANG 4.8

Art. nr.		L (mm)	
50000203	M6	1000	100 st.
50000175	M8	1000	25 st.
50000176	M10	1000	25 st.
50000177	M12	1000	20 st.
50002120	M16	1000	10 st.



TRAPEZIUMHANGER

Art. nr.	 ØM	
40003734	M8	50 st.
50004526	M10	50 st.

MONTAGEBOUT VOOR R 30X15, 30X20, 30X30

Art. nr.	 ØM	L (mm)	Beschrijving	
40000110	M8	40	Montagebout voor 30x15, 30x20, 30x30 M8 x 40	100 st.
40000111	M8	50	Montagebout voor 30x15, 30x20, 30x30 M8 x 50	100 st.
40000112	M8	60	Montagebout voor 30x15, 30x20, 30x30 M8 x 60	100 st.
40000115	M10	40	Montagebout voor 30x15, 30x20, 30x30 M10 x 40	100 st.
40000116	M10	50	Montagebout voor 30x15, 30x20, 30x30 M10 x 50	100 st.
40000117	M10	60	Montagebout voor 30x15, 30x20, 30x30 M10 x 60	100 st.

MONTAGEBOUT VOOR R 41X21 EN 41X41

Art. nr.	 ØM	L (mm)	Beschrijving	
40004720	M8	40	Montagebout voor 41x21, 41x41 M8 x 40	100 st.
40004587	M8	50	Montagebout voor 41x21, 41x41 M8 x 50	100 st.
40004835	M8	60	Montagebout voor 41x21, 41x41 M8 x 60	100 st.
40004960	M10	40	Montagebout voor 41x21, 41x41 M10 x 40	100 st.
40004935	M10	50	Montagebout voor 41x21, 41x41 M10 x 50	100 st.



**MONTAGE
TOEBEHOREN
ELKE VERBINDING
VEILIG EN
FLEXIBEL**

03. MONTAGE TOEBEHOREN



MONTAGEBAND VERZINKT 12 MM

Art. nr.	W & T (mm)	L (m)	Gatenpatroon	VE	
40005300	12 x 0,7	3	5,2 mm per 9 mm	RTW	10 st./bundel
40005302	12 x 0,7	5	5,2 mm per 9 mm	RTW	10 st./bundel
40005304	12 x 0,7	10	5,2 mm per 9 mm	RTW	10 st./bundel
40005306	12 x 0,7	20	5,2 mm per 9 mm	RTW	10 st./bundel
40005308	12 x 0,7	25	5,2 mm per 9 mm	RTW	10 st./bundel
40005358	12 x 0,7	10	5,2 mm per 9 mm	Cassette	10 st./bundel
40005553	12 x 0,7	20	5,2 mm per 9 mm	Cassette	10 st./bundel
40005554	12 x 0,7	25	5,2 mm per 9 mm	Cassette	10 st./bundel

* RTW = Hersluitbare binder

MONTAGEBAND VERZINKT 17 MM

Art. nr.	W & T (mm)	L (m)	Gatenpatroon	VE	
40005316	17 x 0,7	3	6,8 mm - 3,2 mm per 15 mm	RTW	10 st./bundel
40005318	17 x 0,7	5	6,8 mm - 3,2 mm per 15 mm	RTW	10 st./bundel
40005320	17 x 0,7	10	6,8 mm - 3,2 mm per 15 mm	RTW	10 st./bundel
40005322	17 x 0,7	20	6,8 mm - 3,2 mm per 15 mm	RTW	10 st./bundel
40005324	17 x 0,7	25	6,8 mm - 3,2 mm per 15 mm	RTW	10 st./bundel
40005364	17 x 0,7	10	6,8 mm - 3,2 mm per 15 mm	Cassette	10 st./bundel
40005366	17 x 0,7	20	6,8 mm - 3,2 mm per 15 mm	Cassette	10 st./bundel
40005368	17 x 0,7	25	6,8 mm - 3,2 mm per 15 mm	Cassette	10 st./bundel
40005556	17 x 0,7	3	6,5 mm x 11 - 2,8 mm per 20 mm	RTW	10 st./bundel
40005557	17 x 0,7	5	6,5 mm x 11 - 2,8 mm per 20 mm	RTW	10 st./bundel
40005558	17 x 0,7	10	6,5 mm x 11 - 2,8 mm per 20 mm	RTW	10 st./bundel
40005559	17 x 0,7	20	6,5 mm x 11 - 2,8 mm per 20 mm	RTW	10 st./bundel
40005560	17 x 0,7	25	6,5 mm x 11 - 2,8 mm per 20 mm	RTW	10 st./bundel
40005561	17 x 0,7	10	6,5 mm x 11 - 2,8 mm per 20 mm	Cassette	10 st./bundel
40005562	17 x 0,7	20	6,5 mm x 11 - 2,8 mm per 20 mm	Cassette	10 st./bundel
40005563	17 x 0,7	25	6,5 mm x 11 - 2,8 mm per 20 mm	Cassette	10 st./bundel

* RTW = Hersluitbare binder



MONTAGEBAND VERZINKT 25 MM

Art. nr.	W & T (mm)	L (m)	Gatenpatroon	VE	
40005338	25 x 0,7	3	8,5 mm per 15 mm	RTW	10 st./bundel
40005340	25 x 0,7	5	8,5 mm per 15 mm	RTW	10 st./bundel
40005342	25 x 0,7	10	8,5 mm per 15 mm	RTW	10 st./bundel
40005344	25 x 0,7	20	8,5 mm per 15 mm	RTW	10 st./bundel
40005346	25 x 0,7	25	8,5 mm per 15 mm	RTW	10 st./bundel
40005404	25 x 0,7	10	8,5 mm per 15 mm	Cassette	10 st./bundel

* RTW = [Hersluitbare binder](#)



MONTAGEBAND GEPLASTIFICEERD GRIJS 14 MM


Art. nr.	W & T (mm)	L (m)	Gatenpatroon	VE	
40005310	14 x 2,6	3	5,2 mm per 9 mm	RTW	10 st./bundel
40005312	14 x 2,6	5	5,2 mm per 9 mm	RTW	10 st./bundel
40005314	14 x 2,6	10	5,2 mm per 9 mm	RTW	10 st./bundel
40005572	14 x 2,6	20	5,2 mm per 9 mm	RTW	10 st./bundel
40005573	14 x 2,6	25	5,2 mm per 9 mm	RTW	10 st./bundel
40005374	14 x 2,6	10	5,2 mm per 9 mm	Cassette	10 st./bundel
40005376	14 x 2,6	20	5,2 mm per 9 mm	Cassette	10 st./bundel
40005375	14 x 2,6	25	5,2 mm per 9 mm	Cassette	10 st./bundel
40005574	14 x 2,6	3	Ongeperforeerd	RTW	10 st./bundel
40005575	14 x 2,6	5	Ongeperforeerd	RTW	10 st./bundel
40005576	14 x 2,6	10	Ongeperforeerd	RTW	10 st./bundel
40005579	14 x 2,6	10	Ongeperforeerd	Cassette	10 st./bundel
40005578	14 x 2,6	25	Ongeperforeerd	RTW	10 st./bundel

* RTW = Hersluitbare binder

MONTAGEBAND GEPLASTIFICEERD GRIJS 27 MM

Art. nr.	W & T (mm)	L (m)	Gatenpatroon	VE	
40005348	27 x 2,6	3	8,5 mm per 15 mm	RTW	10 st./bundel
40005350	27 x 2,6	5	8,5 mm per 15 mm	RTW	10 st./bundel
40005352	27 x 2,6	10	8,5 mm per 15 mm	RTW	10 st./bundel
40005600	27 x 2,6	3	Ongeperforeerd	RTW	10 st./bundel
40005601	27 x 2,6	5	Ongeperforeerd	RTW	10 st./bundel
40005602	27 x 2,6	10	Ongeperforeerd	RTW	10 st./bundel

* RTW = Hersluitbare binder



MONTAGEBAND GEPLASTIFICEERD GRIJS 19 MM


Art. nr.	W & T (mm)	L (m)	Gatenpatroon	VE	
40005326	19 x 2,6	3	6,5 mm per 15 mm	RTW	10 st./bundel
40005328	19 x 2,6	5	6,5 mm per 15 mm	RTW	10 st./bundel
40005330	19 x 2,6	10	6,5 mm per 15 mm	RTW	10 st./bundel
40005582	19 x 2,6	20	6,5 mm per 15 mm	RTW	10 st./bundel
40005583	19 x 2,6	25	6,5 mm per 15 mm	RTW	10 st./bundel
40005384	19 x 2,6	10	6,5 mm per 15 mm	Cassette	10 st./bundel
40005584	19 x 2,6	3	6,5 mm x 11 - 2,8 mm per 20 mm	RTW	10 st./bundel
40005585	19 x 2,6	5	6,5 mm x 11 - 2,8 mm per 20 mm	RTW	10 st./bundel
40005586	19 x 2,6	10	6,5 mm x 11 - 2,8 mm per 20 mm	RTW	10 st./bundel
40005587	19 x 2,6	20	6,5 mm x 11 - 2,8 mm per 20 mm	RTW	10 st./bundel
40005588	19 x 2,6	25	6,5 mm x 11 - 2,8 mm per 20 mm	RTW	10 st./bundel
40005589	19 x 2,6	10	6,5 mm x 11 - 2,8 mm per 20 mm	Cassette	10 st./bundel
40005592	19 x 2,6	3	Ongeperforeerd	RTW	10 st./bundel
40005593	19 x 2,6	5	Ongeperforeerd	RTW	10 st./bundel
40005594	19 x 2,6	10	Ongeperforeerd	RTW	10 st./bundel
40005595	19 x 2,6	20	Ongeperforeerd	RTW	10 st./bundel
40005596	19 x 2,6	25	Ongeperforeerd	RTW	10 st./bundel
40005597	19 x 2,6	10	Ongeperforeerd	Cassette	10 st./bundel

* RTW = Hersluitbare binder



MONTAGEBAND (GEGOLFD)

Art. nr.	W & T (mm)	L (m)	Gatenpatroon	VE	
50004702	12 x 0,7	10	5 mm per 15 mm	Cassette	10 st.
50004703	17 x 0,7	10	7 mm per 20 mm	Cassette	10 st.



50000745



50002594

FIXPIN INSLAGNAGEL

Art. nr.	Beschrijving	
50000745	Inslagnagel 18x10x4 mm	500 st.
50002594	Inslagnagel 18x10x4 mm – 10 mm kraag	200 st.



FIXPIN INSLAGHULS

Art. nr.	Beschrijving	
50000746	Inzetgereedschap voor stalen nagels met zwarte handgreep	1 st.



METRISCHE
LANGGATSCHROEF

Art. nr.	Ø (mm)	L (mm)	
50000110	M8	30	100 st.



PLATTE
LANGGATSCHROEF

Art. nr.	Ø (mm)	L (mm)	
50000111	M6	50	100 st.



NYLON PLUG

Art. nr.	Ø (mm)	
50000086	6	100 st.
50000087	8	100 st.
50000088	10	50 st.



KRAAGPLUG

WAAROM

- Voor bevestiging in holle wanden

Art. nr.	Ø (mm)	
50000089	6	100 st.
50000090	8	100 st.
50000091	10	50 st.



MESSING PLUG

WAAROM

- Voor snelle montage in beton, wanden of baksteen

Art. nr.	Ø (mm)	
50000081	M6	100 st.
50000082	M8	50 st.
50000083	M10	50 st.
50000084	M12	25 st.



SPEEDPLUG

Art. nr.	Ø (mm)	L (mm)	
50002613	M8	45	100 st.



40000104



40003473

BEVESTIGINGSSET

Art. nr.	Ø (mm)	L (mm)	
40000104	M8	50	100 SE/4
40000105	M8	60	100 SE/4
40003473	M8	60	200 SE/2



INSLAGNAGEL PLATTE KOP

Art. nr.	Ø (mm)	L (mm)	
50001819	M6	50	200 st.



WC-BEVESTIGING

Art. nr.	Beschrijving	L (mm)	
50001891	Wit	M6x70	50 st.
50001892	Chroom	M6x70	50 st.



WASTAFELBEVESTIGINGSSET

Art. nr.	Ø (mm)	L (mm)	
40000101	M8	110	50 st.
40000103	M10	120	50 st.
40000100	M10	140	50 st.



HOEKCONSOLESET VOOR
UITGIETBAK RAL 9016

Art. nr.	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40004824	30	200	3	400	250 st.



STOKSCHROEF

Art. nr.	Ø (mm)	L (mm)		
50000095	M8	50	100 st.	1800 st.
50000743	M8	60	100 st.	1600 st.
50000096	M8	80	100 st.	1200 st.
50000632	M8	90	100 st.	1000 st.
50000097	M8	100	100 st.	1000 st.
50000927	M8	110	100 st.	800 st.
50000098	M8	120	100 st.	800 st.
50000099	M8	140	100 st.	600 st.
50000815	M8	150	100 st.	600 st.
50000816	M8	160	100 st.	600 st.
50000817	M8	180	100 st.	400 st.
50000926	M8	200	100 st.	400 st.
50000100	M10	50	100 st.	1000 st.
50000101	M10	80	100 st.	800 st.
50000102	M10	100	100 st.	600 st.
50000103	M10	120	100 st.	400 st.
50000756	M10	140	50 st.	400 st.



POMPSTEUN MET BRUG

Art. nr.	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40003472	30	30	2	300	12 SE/2
40001370	30	30	2	400	12 SE/2



POMPSTEUN ZONDER BRUG

Art. nr.	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40001445	30	30	2	400	12 SE/2



PUMPFIX MET BEVESTIGINGSSET

Art. nr.	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40003608	249	152	3	283	1 st.



EXPANSIEVATBEUGEL

SPECIFICATIES

- Gelakt in RAL 9016
- Uitschuifbaar gedeelte thermisch verzinkt
- 2x M6 stelschroef voor extra stevigheid
- Voorzien van lasmof 3/4" of 1"
- Verstelbare muurafstand

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 1x gelakte beugel RAL 9016
- 3x DIN571 houtdraadbout M8x60
- 3x nylon plug F10

Art. nr.	Beschrijving		
40005625	Muurafstand 150-225 mm	1 st.	10 st.
40005922	Muurafstand 180-255 mm	1 st.	10 st.
NIEUW 40006130	Mof 1" Muurafstand 150-225 mm	1 st.	10 st.



PUMPFIX HEAVY DUTY MET BEVESTIGINGSSET

WAAROM

- Versterkte uitvoering van de pompsteun voor zwaardere pompen

Art. nr.	W (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)	
40006131	249	152	3	283	1 st.



EXPANSIEVATCONSOLE

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- Beugel
- Ontluchter met afsluiter
- Manometer 0–4 bar met afsluiter
- Aansluiting expansievat 3/4"
- 4x DIN571 houtdraadbout M8x60
- 4x nylon plug F10

Art. nr.	Beschrijving		
40006132	Expansievatconsole	1 st.	10 st.



EXPANSIEVATCONSOLE INOX

COMPLETE SET BESTAAT UIT


- Beugel
- Ontluchter met afsluiter
- Manometer 0–4 bar met afsluiter
- Aansluiting expansievat 3/4"
- 4x DIN571 houtdraadbout M8x60
- 4x nylon plug F10

Art. nr.	Beschrijving		
40006268	Expansievatconsole INOX	1 st.	10 st.



COVERPIPE

Art. nr.	Beschrijving	L (mm)	
50006001	Metalen flexslang Ø45 mm	10	1



COVERFIX FLOOR

WAAROM

- Overeenkomstig de norm NBN D 51-003

Art. nr.	Beschrijving	L (mm)	
40004775	DN15+16 (max. Ø 22mm)	1000	1 st.
40004776	DN20 (max. Ø 28mm)	1000	1 st.
40003640	DN25 (max. Ø 35,1mm)	1000	1 st.
40003641	DN32 (max. Ø 42,3mm)	1000	1 st.
40003642	DN40 (max. Ø 56mm)	1000	1 st.
40003643	DN50 (max. Ø 70mm)	1000	1 st.
40005511	Max. DN20 (max. Ø 32 mm)	1200	1 st.
40005512	Max. DN32 (max. Ø 42 mm)	1200	1 st.




COVERFIX CURVE

WAAROM

- Overeenkomstig de norm NBN D 51-003

Art. nr.	Beschrijving	
40003644	DN15+16 (max. Ø 22mm)	1 st.
40003645	DN20 (max. Ø 28mm)	1 st.
40003646	DN25 (max. Ø 35,1mm)	1 st.
40003647	DN32 (max. Ø 42,3mm)	1 st.
40003648	DN40 (max. Ø 56mm)	1 st.
40003649	DN50 (max. Ø 70mm)	1 st.



COVERFIX WALL

WAAROM

- Overeenkomstig de norm NBN D 51-003

Art. nr.	Beschrijving	L (mm)	
40004994	DN15+16 (max. Ø 22mm)	1000	1 st.
40004995	DN20 (max. Ø 28mm)	1000	1 st.
40005031	DN25 (max. Ø 35,1mm)	1000	1 st.



COVERFIX WALL BEUGEL

Art. nr.	Beschrijving	
40002161	Beugel voor Coverfix Wall DN15+16	50 st.
40002160	Beugel voor Coverfix Wall DN20	50 st.
40005032	Beugel voor Coverfix Wall DN25	50 st.




ENKELE COLLECTOR-BEVESTIGING

WAAROM

- Montagebeugel voor verwarmings- of sanitaire verdeler

Art. nr.	Beschrijving	
40005494	Enkele beugel met gebogen klem	50 SE/2
40005495	Enkele beugel met rechte klem	50 SE/2



DUBBELE COLLECTOR-BEVESTIGING

WAAROM

- Montagebeugel voor verwarmings- of sanitaire verdeler

Art. nr.	Beschrijving	
40005492	Dubbele beugel met gebogen klem	25 SE/2
40005493	Dubbele beugel met rechte klem	25 SE/2



COLLECTORBEVESTIGING VOET

WAAROM

- Geschikt voor vloermontage bij ontbrekende wand

SPECIFICATIES

- Railvoet 30x30x2 mm
- Lengte 600 mm
- Verzinkt
- 2 grijze afdekkappen inbegrepen
- 4 schuifmoeren inbegrepen
- 6 bouten en moeren inbegrepen

Art. nr.	Beschrijving	
40005866	Collectorbevestiging voet	1 SE/2
40005867	Voet met ronde collectorbeugel	1 SE/2
40005868	Voet met vierkante collectorbeugel	1 SE/2



COLLECTORBEVESTIGING VOET VERSTELBAAR

SPECIFICATIES

- Railvoet 30x30x2 mm
- Lengte 700 of 900 mm
- 2 traversen
- Verzinkt
- 6 grijze afdekkappen inbegrepen
- 8 schuifmoeren inbegrepen

Art. nr.	Beschrijving	
40006090	Collectorbevestiging voet H700 + traversen	3 SE/2
40006114	Collectorbevestiging voet H900 + traversen	3 SE/2



UNIT BEVESTIGINGEN EN STEUNEN VOOR BETROUWBARE MONTAGE

04. UNIT BEVESTIGINGEN



UNIT VLOERSTEUN

WAAROM

- Ideaal voor units die op de vloer geplaatst worden
- Variabele afmetingen mogelijk met één standaard
- Verstelbare stelpoten voor oneffen ondergrond
- Inclusief dempers voor maximale geluid- en trillingsreductie

Art. nr.	Beschrijving	
40005790	Unit vloersteun verzinkt	1 st.
40005791	Unit vloersteun wit	1 st.
40005946	Unit vloersteun zwart	1 st.



UNIT WANDSTEUN MET MUURRAILS

WAAROM

- Een robuuste en esthetische oplossing voor de montage van uw unit
- Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen voor een onopvallende ondersteuningsconstructie
- Inclusief dempers voor maximale geluid- en trillingsreductie

Art. nr.	Beschrijving	
40005905	Unit wandsteun met muurrails L500 verzinkt	1 SE/2
40005941	Unit wandsteun met muurrails L500 wit	1 SE/2
40005942	Unit wandsteun met muurrails L500 zwart	1 SE/2



UNIT WANDSTEUN DRIEHOEK

WAAROM

- Een stevige oplossing voor de montage van uw unit
- Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen voor een passende oplossing
- Inclusief dempers voor maximale geluid- en trillingsreductie

Art. nr.	Beschrijving	
40005943	Unit wandsteun driehoek L500 verzinkt	1 SE/2
40005944	Unit wandsteun driehoek L500 wit	1 SE/2
40005945	Unit wandsteun driehoek L500 zwart	1 SE/2



WANDSTEUN

Art. nr.	Beschrijving	
40006112	Wandsteun type 600 wit	3 SE/6
40006113	Wandsteun type 800 wit	3 SE/6



KETELSOKKEL

WAAROM

- Vervaardigd uit verzinkt staal en voorzien van hoogwaardige grijze isolatie met een dikte van 7 cm.
- Ontworpen voor de montage van toestellen zoals verwarmingsketels, warmtepompboilers, warmwaterboilers en buffervaten.

Art. nr.	Beschrijving	
40006006	Ketelsokkel 650x320x70	1 st.
40006007	Ketelsokkel 650x600x70	1 st.
40006008	Ketelsokkel 1000x650x70	1 st.
40006009	Ketelsokkel 850x700x70	1 st.
40006010	Ketelsokkel 1300x850x70	1 st.
40006101	Ketelsokkel 500x700x70	1 st.

MUURBEUGELS & STEUNEN VOOR BETROUWBARE BEVESTIGINGS- OPLOSSINGEN

05. WANDCONSOLES



WANDCONSOLE U2

WAAROM

- Voor compacte radiatoren zonder ophangstrips
- De U-vorm van de console zorgt voor volledige ondersteuning tegen de wand
- Extreem snelle en eenvoudige montage
- Wandafstand van 33 mm of 43 mm
- Eenvoudige demontage

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 2x wandconsole (2 wandafstanden)
- 2x kop met voorgemonteerde roosterklem
- 2x schroefkap M6 (Art. nr. 40000493)
- 1x ontgrendelhaak
- 4x DIN571 houtdraadbout M8x60
- 4x nylon plug F10 (alleen te gebruiken in massieve kalksteen of beton C25 om een minimale uittrekkraft van 5 kN te garanderen)

H (mm)	Roosterklem 9 mm	
300	40000901	25/SE2
400	40000902	25/SE2
500	40000903	25/SE2
600	40000904	25/SE2
700	40000923	20/SE2
800	40001288	20/SE2
900	40000905	20/SE2

LET OP: bij een radiatorlengte L > 1600 mm adviseert Rofix minimaal 3 consoles te gebruiken



TRIAS S40-50-60

WAAROM

- Voor standaard- en compacte radiatoren zonder ophangstrips
- Altijd geleverd met zowel standaard- als roosterklem
- 3 wandafstanden mogelijk: 40, 50 of 60 mm

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 2x wandconsole (3 wandafstanden)
- 2x gelakte bovenklem RAL 9016 voor standaard radiatoren
- 2x gelakte bovenklem RAL 9016 voor compacte radiatoren (voorgemonteerd)
- 2x schroefkap M6 (Art. nr. 40000493)
- 4x DIN571 houtdraadbout M8x60
- 4x nylon plug F10 (alleen te gebruiken in massieve kalksteen of beton C25 om een minimale uittrekkraft van 5 kN te garanderen)

H (mm)	Roosterklem 8 mm	
300	40001119	20/SE2
400	40001120	20/SE2
500	40001121	20/SE2
600	50001461	20/SE2
700	40001122	20/SE2
900	50001462	20/SE2

LET OP: bij een radiatorlengte L > 1600 mm adviseert Rofix minimaal 3 consoles te gebruiken



TRIAS S50-60-70

WAAROM

- Voor standaard- en compacte radiatoren zonder ophangstrips
- Altijd geleverd met zowel standaard- als roosterklem
- 3 wandafstanden mogelijk: 50, 60 of 70 mm

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 2x wandconsole (3 wandafstanden)
- 2x gelakte bovenklem RAL 9016 voor standaard radiatoren (voorgemonteerd)
- 2x gelakte bovenklem RAL 9016 voor compacte radiatoren
- 2x schroefkap M6 (Art. nr. 40000493)
- 4x DIN571 houtdraadbout M8x60
- 4x nylon plug F10 (alleen te gebruiken in massieve kalksteen of beton C25 om een minimale uittrekkraft van 5 kN te garanderen)

H (mm)	Roosterklem				
	6,5 mm	8 mm	9 mm	13 mm	
300	40001296	50001795	50001811	40001303	20/SE2
400	40001297	50001796	50001812	40001304	20/SE2
450	50001810	-	-	-	20/SE2
500	40001298	50001797	50001813	40001305	20/SE2
600	40001299	50001798	50001814	40001306	20/SE2
700	40001300	50001799	50001815	40001307	20/SE2
900	40001302	50001800	50001816	40001309	20/SE2

LET OP: bij een radiatorlengte L > 1600 mm adviseert Rofix minimaal 3 consoles te gebruiken



TRIAS VARIO S40-50-60

WAAROM

- Voor compacte radiatoren zonder ophangstrips, hoogte 300, 400, 500 of 600 mm
- 3 wandafstanden mogelijk: 40, 50 of 60 mm
- Max. = 120kg/console

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 2x wandconsole (3 wandafstanden)
- 2x gelakte bovenklem RAL 9016 voor compacte radiatoren
- 2x schroefkap M6 (Art. nr. 40000493)
- 4x DIN571 houtdraadbout M6x50
- 4x nylon plug F8
- 4x stelschroef M6x8
- 4x vierkantmoer M6x10x3,0
- 2x vierkantmoer M6x13x2,5
- 2x stelschroef M6x12

H (mm)	Roosterklem 9 mm	
300 - 400 - 500 - 600	40001208	20/SE2

LET OP: bij een radiatorlengte L > 1600 mm adviseert Rofix minimaal 3 consoles te gebruiken



TRIAS HYGIENE

WAAROM

- 100 mm tussen de muur en de radiator biedt u gemakkelijke toegang voor reiniging
- Hoog veiligheidsniveau
- Eenvoudige en snelle installatie gegarandeerd

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 2 consoles verzinkt
- 2 roosterklemmen RAL 9016
- 2 schroefkappen M6
- 4 schroeven M8x60
- 4 nylon plugs F10

H (mm)	Roosterklem 9 mm	
300	40004374	15/SE2
400	40004376	15/SE2
500	40004378	15/SE2
600	40004381	15/SE2
900	40004385	15/SE2

LET OP: bij een radiatorlengte L > 1600 mm adviseert Rofix minimaal 3 consoles te gebruiken



TRIAS HYGIENE WIT

WAAROM

- 100 mm tussen de muur en de radiator biedt u gemakkelijke toegang voor reiniging
- Hoog veiligheidsniveau
- Eenvoudige en snelle installatie gegarandeerd

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 2 consoles verzinkt en gelakt in RAL 9016
- 2 roosterklemmen RAL 9016
- 2 schroefkappen M6
- 4 schroeven M8x60
- 4 nylon plugs F10
- 2x stelschroef M6x12

H (mm)	Roosterklem 9 mm	
300	40005800	15/SE2
400	40005801	15/SE2
500	40005803	15/SE2
600	40005804	15/SE2
900	40005805	15/SE2

LET OP: bij een radiatorlengte L > 1600 mm adviseert Rofix minimaal 3 consoles te gebruiken



8-P SUPERSAFE

WAAROM

- Voldoet aan VDI 6036 Klasse 4
- De beste en veiligste console voor verticale radiatoren op de markt
- Geschikt voor gebruik onder uitzonderlijke omstandigheden met buitengewone belastingen
- Voor verticale radiatoren type 20 of hoger, voor vrijwel alle merken
- De console is variabel instelbaar voor radiatoren met een hoogte van 1500mm tot 2200mm
- Vaste wandafstand van 33mm
- Voor compacte verticale radiatoren: kies zijhouder met S-klem
- Voor standaard verticale radiatoren: kies zijhouder met standaardklem
- ETA 07/0121 gecertificeerde houtdraadbouten en pluggen geschikt voor diverse ondergronden
- Gelakte wandconsole RAL 9016

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 2x wandconsole
- 4x zijhouder met S-klem of standaardklem
- 8x houtschroef M7x85
- 8x nylon plug F10x80

Art. nr.	Beschrijving	
40005280	8PSS console met schuifkop	1 st.
40005291	8PSS montageset met S-klem	1 set
40005293	8PSS montageset met standaardklem	1 set
40005292	8PSS compleet pakket met S-klem	1 SE/2
40005294	8PSS compleet pakket met standaardklem	1 SE/2



ALUMINIUM RADIATORCONSOLE

Art. nr.	Beschrijving	
40005780	Aluminium radiatorconsole H500	20 SE/2



FIX-MATIC

WAAROM

- Ideale beugel voor radiatoren met ophangstrips
- Extreem snelle en veilige montage
- Solide console met uitlichtbeveiliging
- Ontgrendeling alleen mogelijk met gereedschap
- Diefstalbeveiliging mogelijk door extra borgschroef
- Vaste wandafstand van 29 mm

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 2x wandconsole met gemonteerde isolatieclips
- 4x DIN571 houtdraadbout M8x50
- 4x nylon plug F10 (alleen te gebruiken in massieve kalksteen of beton C25 om een minimale uittrekkracht van 5 kN te garanderen)

H (mm)	Dure Radson Superia	Korado	Stelrad Thermrad	
300	40000366	40000463	40000397	25/SE2
400	40000367	40000464	40000398	25/SE2
450	40000398	-	-	25/SE2
500	40000368	40000465	40000399	25/SE2
600	40000369	40000466	40000400	25/SE2
700	40000370	-	40000401	25/SE2
750	40000401	-	-	25/SE2
900	40000371	40000467	40000402	25/SE2

LET OP: per verticale set van 2 ophangstrips van de radiator wordt één console voorzien



L-CONSOLE

WAAROM

- Geschikt voor radiatoren met ophangstrips
- Wandafstand van 13 mm of 39 mm

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 2x wandconsole met gemonteerde isolatieclips
- 4x DIN571 houtdraadbout M8x50
- 4x nylon plug F10 (alleen te gebruiken in massieve kalksteen of beton C25 om een minimale uittrekkracht van 5 kN te garanderen)

H (mm)	Dure Radson Superia	Stelrad Thermrad	
300	40001776	40000024	25/SE2
400	40000038	40000039	25/SE2
450	40000039	-	25/SE2
500	40000040	40000025	25/SE2
600	40000041	40000026	25/SE2
700	40000018	40000042	25/SE2
750	40000042	-	25/SE2
900	40000043	40000027	25/SE2

LET OP: per verticale set van 2 ophangstrips van de radiator wordt één console voorzien



L-CONSOLE VDI KLASSE 3

WAAROM

- Esthetisch fraaie, verborgen console die voldoet aan VDI Klasse 3
- Voorzien van de vereiste certificering
- De beste VDI-Klasse 3 prijs-prestatie oplossing op de markt
- Geschikt voor radiatoren met ophangstrips

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 2x wandconsole met gemonteerde isolatieclips
- 2x voorgemonteerde TDB-clip (vereist)
- 4x DIN571 houtdraadbout M8x50
- 4x nylon plug F10 (alleen te gebruiken in massieve kalksteen of beton C25 om een minimale uittrekkracht van 5 kN te garanderen)

H (mm)	Dure Radson Superia	Stelrad Thermrad	
300	40005641	40005649	25/SE2
400	40005642	40005643	25/SE2
450	40005643	-	25/SE2
500	40005644	40004650	25/SE2
600	40005645	40005651	25/SE2
700	40005646	40005647	25/SE2
750	40005647	-	25/SE2
900	40005648	40005652	25/SE2

LET OP: per verticale set van 2 ophangstrips van de radiator wordt één console voorzien



50000944



50000942

OPSCHROEF CONSOLE SET

WAAROM

- Complete set voor de montage van 1 paneelradiator
- Universele radiator montageset

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 2x opschroefsteun (instelbereik tot de muur: min. 45 mm tot max. 68 mm)
- 2x zijbeugel met isolatie (instelbereik tot de muur: min. 43 mm tot max. 62 mm)
- 4x houtdraadbout M8x60
- 4x nylon plug F10

Art. nr.	Beschrijving	
50000942	Opschroef console set	20 SE/2
50000944	Opschroef console set met M8 sluitringen	20 SE/2



HOEKCONSOLESET TYPE 2003

WAAROM

- Geschikt voor radiatoren met ophangstrips
- Universeel voor alle radiatorhoogtes
- Met verstelbare kunststof afstandhouder
- 3 wandafstanden mogelijk:
13 mm, 23 mm of 33 mm

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 2x hoekbeugel met isolatieblokje
- 2x houtdraadbout M8x60
- 2x nylon plug F10
- 2x afstandhouder

Art. nr.	Beschrijving	
50000559	Hoekconsoleset type 2003	25 SE/2



HOEKCONSOLESET TYPE 100

WAAROM

- Geschikt voor radiatoren met ophangstrips
- Universeel voor alle radiatorhoogtes
- Met verstelbare kunststof afstandhouder
- 4 mogelijke wandafstanden:
19 mm, 30 mm, 37 mm of 48 mm

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 2x hoekbeugel met isolatieblokje
- 2x houtdraadbout M8x50
- 2x nylon plug F10
- 2x houtdraadbout M6x50
- 2x nylon plug F8
- 2x afstandhouder

Art. nr.	Beschrijving	
50000030	Hoekconsoleset type 100	25 SE/2

VLOERCONSOLES: ROBUUSTE EN BETROUWBARE BASIS VOOR ELKE RADIATOR

06.STANDCONSOLES



EXPANDER

WAAROM

- Geschikt voor de meeste radiatoren (type 20-21-22-33) met een maximale hoogte van 900 mm
- Ook geschikt voor radiatoren met middenaansluiting
- Eenvoudige montage, kan zelfs worden gemonteerd terwijl de beschermfolie nog om de radiator zit
- Onzichtbaar na montage
- Expander afgewerkte vloer in hoogte verstelbaar van 130 mm tot 200 mm
- Expander chape in hoogte verstelbaar van 285 mm tot 355 mm

EXPANDER AFGEWERKTE VLOER

Art. nr.	Beschrijving	
40001352	Expander type 79-91	1 SE/2
40001584	Expander type 85-97	1 SE/2
40004741	Expander type 20/21 - Korado	1 SE/2
40004742	Expander type 22/30/33/44 - Korado	1 SE/2
40005002	Expander type 21 - Radson E-flow	1 SE/2
40004806	Expander type 22 - Radson E-flow	1 SE/2
40005453	Expander type 21 - Van Marcke Origine	1 SE/2
40005454	Expander type 22 - Van Marcke Origine	1 SE/2
40005542	Expander type 21 - Stelrad	1 SE/2
40005541	Expander type 22 - Stelrad	1 SE/2
40005544	Expander type 21 - Brugman	1 SE/2
40005545	Expander type 22 - Brugman	1 SE/2

LET OP: bij een radiatorlengte L > 1600 mm adviseert Rofix minimaal 3 consoles te gebruiken

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 2x complete console
- DIN571 houtdraadbout M8x60 (aantal afhankelijk van de uitvoering)
- Nylon plug F10 (aantal afhankelijk van de uitvoering)
- Schroefkap M6 (Art. nr. 40000493) (aantal afhankelijk van de uitvoering)
- 2x voetrozet (behalve voor Art nr. 40001594)

EXPANDER CHAPE

Art. nr.	Beschrijving	
40001594	Expander chape type 85-97	1 SE/2
40005624	Expander chape type 20/21 - Brugman	1 SE/2
40005546	Expander chape type 22/30/33/44 - Brugman	1 SE/2
40005622	Expander chape type 22 - Stelrad Thick	1 SE/2

LET OP: bij een radiatorlengte L > 1600 mm adviseert Rofix minimaal 3 consoles te gebruiken



50001826



40003440



UNISTAND AFGEWERKTE VLOER

UNISTAND CHAPE

WAAROM

- Universele standconsole voor radiator types 20-21-22-33 zonder middenaansluiting
- Voor alle hoogtes van 300 mm tot 900 mm
- Extreem stabiele standconsole met een hoog draagvermogen
- Kan zelfs worden gemonteerd terwijl de beschermfolie nog om de radiator zit
- Eenvoudige montage
- Unistand mini voor H200

Art. nr.	Beschrijving	
40000769	Unistand chape H300/2	12 SE/2
40000770	Unistand chape H300/1	24 SE/1

LET OP: bij een radiatorlengte $L > 1600$ mm adviseert Rofix minimaal 3 consoles te gebruiken

COMPLETE SET SE/2 BESTAAT UIT

- 2x voorgemonteerde standconsole
- 6x DIN571 houtdraadbout M8x60
- 6x nylon plug F10
- 6x afdekdop bout M8 (Art. nr. 40000198)
- 4x schroefkap M6 (Art. nr. 40000493)
- 2x voetrozet (behalve voor Art nr. 40000769)

COMPLETE SET SE/1 BESTAAT UIT

- 1x voorgemonteerde standconsole
- 3x DIN571 houtdraadbout M8x60
- 3x nylon plug F10
- 3x afdekdop bout M8 (Art. nr. 40000198)
- 2x schroefkap M6 (Art. nr. 40000493)
- 1x voetrozet (behalve voor Art. nr 40000770)

Art. nr.	Beschrijving	
50002275	Unistand H200/2	12 SE/2
50001826	Unistand H300/2	12 SE/2
40003440	Unistand H300/1	24 SE/1

LET OP: bij een radiatorlengte $L > 1600$ mm adviseert Rofix minimaal 3 consoles te gebruiken



UNIFIX

WAAROM

- Universele standconsole, zelfs voor radiatoren met een middenaansluiting
- Max. radiatorhoogte: 300 mm
- Kan zelfs worden gemonteerd terwijl de beschermfolie nog om de radiator zit
- Eenvoudige montage
- Onzichtbaar na montage

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 2x complete console
- 6x DIN571 houtdraadbout M8x60
- 6x nylon plug F10
- 6x afdekdop bout M8 (Art. nr. 40000198)
- 4x schroefkap M6 (Art. nr. 40000493)

Art. nr.	Beschrijving	
50000388	Unifix	1 SE/2
LET OP: bij een radiatorlengte L > 2000 mm adviseert Rofix over te stappen op de Rofix Expander of Unistand		

Art. nr.	Beschrijving	
50000824	Afdekrozet voor Unifix	24 st.

DUO STANDCONSOLE MET BEVESTIGINGSSET

WAAROM

- Standconsole op een hoogte naar keuze

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 2x gelakte standconsole RAL 9016
- 6x DIN571 houtdraadbout M8x60
- 6x nylon plug F10
- 6x afdekdop bout M8 (Art. nr. 40000198)
- 2x afdekdop standbuis (Art. nr. 40000180)

Art. nr.	Beschrijving	
40000484	Set van 2 standconsoles H250 mm	6 SE/2
40000080	Set van 2 standconsoles H400 mm	6 SE/2
40000081	Set van 2 standconsoles H500 mm	6 SE/2
40000082	Set van 2 standconsoles H600 mm	6 SE/2
40000083	Set van 2 standconsoles H700 mm	6 SE/2
40000084	Set van 2 standconsoles H800 mm	6 SE/2
40000085	Set van 2 standconsoles H900 mm	6 SE/2
40000086	Set van 2 standconsoles H1000 mm	6 SE/2
40000087	Set van 2 standconsoles H1100 mm	6 SE/2
40000079	Set van 2 standconsoles H1200 mm	6 SE/2

LET OP: bij een radiatorlengte L > 1600 mm adviseert Rofix minimaal 3 consoles te gebruiken



DUO STANDCONSOLE MET BEVESTIGINGSSET TUSSENOPSTELLING TYPE II

WAAROM


- Radiatorsteun op een hoogte naar keuze
- Voor standaard- en compacte radiatoren

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 2x gelakte standconsole RAL 9016
- 6x DIN571 houtdraadbout M8x60
- 6x nylon plug F10
- 6x afdekdop bout M8 (Art. nr. 40000198)
- 2x kunststofvasthouder, in breedte verstelbaar (van 58 mm tot 86 mm)
- 2x ondervasthouder met nylon geluiddempingsvoetje
- 4x schroefkap M6 (Art. nr. 40000493)

Art. nr.	Beschrijving	
40000252	Set van 2 standconsoles H400 mm	6 SE/2
40000256	Set van 2 standconsoles H500 mm	6 SE/2
40000250	Set van 2 standconsoles H600 mm	6 SE/2
40000253	Set van 2 standconsoles H700 mm	6 SE/2
40000249	Set van 2 standconsoles H800 mm	6 SE/2
40000254	Set van 2 standconsoles H900 mm	6 SE/2
40000248	Set van 2 standconsoles H1000 mm	6 SE/2
40000255	Set van 2 standconsoles H1100 mm	6 SE/2
40000247	Set van 2 standconsoles H1200 mm	6 SE/2

LET OP: bij een radiatorlengte L > 1600 mm adviseert Rofix minimaal 3 consoles te gebruiken



DUO STANDCONSOLE H1200 MET UNIVERSELE BEVESTIGINGSSET

WAAROM


- Universele standbuisset
- Voor standaard- en compacte radiatoren
- De radiatorsteun kan op de gewenste hoogte worden ingekort

COMPLETE SET BESTAAT UIT

- 2x gelakte standconsole RAL 9016
- 6x DIN571 houtdraadbout M8x60
- 6x nylon plug F10
- 6x afdekdop bout M8 (Art. nr. 40000198)
- 2x afdekdop standbuis (Art. nr. 40000180)
- 2x afdekrozet voetplaat standbuis (Art. nr. 50000037)
- 4x gelakte standbuisclampen RAL 9016
- 4x gelakte sleutel lang RAL 9016
- 2x gelakte sleutel kort RAL 9016
- 4x nylon geluiddempingsvoetje voor sleutel
- 2x kunststof bovenvasthouder, in breedte verstelbaar (van 33 mm tot 66 mm)
- 8x schroefkap M6 (Art. nr. 40000493)

Art. nr.	Beschrijving	
40004743	Set van 2 standconsoles H1200 mm	6 SE/2

LET OP: bij een radiatorlengte L > 1600 mm adviseert Rofix minimaal 3 consoles te gebruiken



DUO STANDBUISSET

Art. nr.	Beschrijving	
40000088	Duo montageset standaard (Type 11, 20 & 21)	12 SE/2
40000089	Duo montageset kolomradiator	12 SE/2
40000091	Duo montageset strippenopstelling (ook voor compact radiator type 11)	12 SE/2
40000092	Duo montageset Tussenopstelling I	12 SE/2
40000093	Duo montageset Tussenopstelling II (type 22 & 33)	12 SE/2
40001606	Duo montageset Tussenopstelling III (type 21)	12 SE/2



TOEBEHOREN STANDBUIS

Art. nr.	Beschrijving	
40000090	Duo vensterbanksteun 160 mm	12 SE/2
40000180	Afdekdop standbuis	100 st.
40000198	Afdekdop bout M8	100 st.
50000037	Afdekrozet voor voetplaat standbuis	24 st.

[illegible]

[illegible]

SAFE
SECURE
SOLID

ROFIX

T +32 (0)89 79 03 30

E info@rofix.com

WWW.ROFIX.COM